


Batterij- aangedreven kabelgootsnijder EBS6LGKS

Voor braamvrij knippen



Snel braamvrij knippen

De accu aangedreven kabelgootknipper kan gemakkelijk, snel en schoon roestvrijstalen draadgoot tot en met 6 mm diameter knippen.

EBS6LGKS

 made in Germany


Hydraulisch dempingssysteem
verlengt de levensduur aanzienlijk -
onderhoud pas na 20.000 knips



LED voor werkplek verlichting



Speciale snijgeometrie – geen
braamvorming – bespaart tijd omdat
er geen nawerk nodig is



Eenvoudig
verwisselbaar snijblad



Kleinere kop maakt zeer goede
toegankelijkheid en snijden dicht bij
het laspunt mogelijk

De kenmerken van de EBS6LGKS

- Hydraulisch dempingssysteem – verlengt de levensduur van het gereedschap aanzienlijk
- Eenvoudig verwisselbaar snijblad
- Speciale snijgeometrie – geen braamvorming – bespaart tijd omdat er geen nawerk nodig is
- Kleinere kop maakt zeer goede toegankelijkheid en snijden dicht bij het laspunt mogelijk



Kenmerken in één oogopslag

- Open, roterende snijkop
- Elektronische besturing en bewaking van de snijbewerking
- Één-druk-op-de-knop bedieningsconcept voor het besturen van alle gereedschapsfuncties
- Ergonomische 2-componenten behuizing met softgrip voor een comfortabele en veilige bediening met één hand
- Evenwichtig zwaartepunt voor eenvoudige bediening en moeiteloze knips
- LED voor verlichting van de werkplek
- High-performance 18 V Lithium-ion batterijen met een hoge capaciteit en extreem korte oplaadtijd
- High-performance motoren voor maximale snelheid
- Energiebesparingsfunctie door het uitschakelen van de motor wanneer de knip voltooid is
- Snelle motorstop voor hogere veiligheid van de gebruiker
- Manuele bediening voor het terugtrekken van het mes indien gewenst
- Automatische terugtrekking wanneer het snijden voltooid is
- Multifunctionele LED voor onderhouds- en batterijindicatie
- Milieuvriendelijke, biologisch en snel afbreekbare hydrauliek olie

Klauke referentie:	EBS6LGKS
Snijbereik:	max. 6 mm VA
Snijkraft:	24 kN
Snijtijd:	< 1s
Aantal knips:	Ca. 300 met 6 mm VA
Batterijvoltage:	18V
Capaciteit:	1.5 Ah
Oplaadtijd:	15 min
Gewicht incl. batterij:	1.9 kg
Omgevingstemperatuur:	-10 tot +40 °C

Een overzicht van de EBS6LGKS leveringsomvang



Koffer KK50L
Stevige kunststofkoffer



RAL1 batterij
18 V / 1.5 Ah / Li-Ion



Lader LGL1
Snellader voor 18V Li-Ion batterijen, 230V

Een overzicht van de EBS6LGKS accessoires

- RAL2 18 V / 3.0 Ah, Li-Ion batterij
- RAL40 18 V / 4.0 Ah, Li-Ion batterij
- EBS6LGKSE vervangbare messenset
- 18V netspanningsadapter voor 230V netspanningsvoltage
- PGA1 – USB adapter

Klauke®

Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46 | D-42855 Remscheid

Phone: +49 (0) 2191 907 - 0

Fax: +49 (0) 2191 907 - 1410

email: Klauke-Info@Emerson.com

Internet: www.klauke.com